

Technische gegevens theater cc Jan van Besouw Goirle

Algemeen

<u>Bijzonderheden:</u>	vlakke vloer theater en tot balkon inschuifbare tribune
<u>Zitplaatsen:</u>	380 en 3 rolstoelplaatsen
<u>Kleedkamers:</u>	2 elk met douche, toilet en afluistering
<u>Artiestenfoyer:</u>	nee
<u>Parkeren:</u>	blauwezone max. 3 uur (dus op tijd kaart verzetten) parkeren van: ma. t/m do. 9 t/m 18 uur vr. 9 t/m 21 uur za. 9 t/m 17 uur

Faciliteiten

<u>Laad en los:</u>	inpandig, er kan een trailer naar binnen tot aan het zijtoneel links.
<u>Afmeting deur:</u>	350 x 300 cm
<u>Niveau toneel:</u>	+90 cm
<u>Niveau straat:</u>	0 cm
<u>Ramp:</u>	ja
<u>Bijzonderheden:</u>	er is een AV takel maximaal 1000 kg belastbaar

Theater

<u>Openingsbreedte:</u>	tussen poten 10 meter
<u>Openingshoogte:</u>	fries -> vloer 7,4 meter
<u>Koperekees voor:</u>	0,9 meter
<u>Koperekees achter:</u>	8 meter
<u>Hartlijn ->ton.links:</u>	9,1 meter
<u>Hartlijn->ton.rechts:</u>	9,25 meter
<u>Hoogte kap:</u>	10,6 meter

Trekkenwand

<u>Systeem:</u>	Stalogic stakenbrand
<u>Hoogte trekken:</u>	10 meter
<u>Aantal trekken:</u>	23
<u>Afstand tussen trekken:</u>	40 cm
<u>Maximale belasting:</u>	250 kg

Afstopping

<u>Voordoek:</u>	hand bediend links - rood velours
<u>Fond:</u>	bestaat uit losse poten!! - nachtblauw velours
<u>Horizon:</u>	wit
<u>Friezen:</u>	5x velours nachtblauw
<u>Poten:</u>	5 paar waarvan 1 paar vast op draaischijf velours nachtblauw
<u>Andere doeken:</u>	zij – nachtblauw op rail
<u>Balletvloer:</u>	zwart

Zijtoneel

<u>Maten:</u>	8,2 bij 5,9 meter
<u>Krachtstroom:</u>	1x 125 amp cee form 2x 32 amp cee form algemeen 2x 16 amp cee form algemeen 1x 16 amp shuko
<u>Diverse:</u>	ethernet aansluiting, aansluiting Stalogic desk intercom aansluiting

Licht

<u>Locatie cabine:</u>	midden achter in de zaal met volledig zicht op het toneel
<u>Regelafel:</u>	Grand MA licht , Strand 300, Focus brain remote
<u>Sturing:</u>	ethernet netwerk en dmx
<u>Dimmers:</u>	96x dimmers 2,5 kW sld Strand 36x dimmers 2,5 kW
<u>Volgspot:</u>	Robert Juliat Topaze msr 1,2 kw openingshoek 7-14,5 graden
<u>Vloeraansluitingen:</u>	8x links achter 8x rechts achter
<u>Diverse:</u> Hazer	2x ethernet nodes voor omzetten dmx <--> ethernet 1x Look hazer Unique 2 DMX
<u>Armatuuren</u>	
<u>PC:</u>	24x type Strand Cantata 1,2 kW met barndoor
<u>Profielschijnwerper:</u>	24x type Strand SL 15-32 600W met gkv lamp met messen en iris 6x type Robert Juliat zoom met messen en iris
<u>Par armaturen:</u>	6x sixbars type ETC four par 750 met div. lenzen 20x par 64 medium
<u>Moving Heads</u>	4x Qmaxz spot qm 575 s

Horizonarmaturen: 6x type Coda 4 hor. 4 cels horizontaal 1 kW/cel
6x type Desisti 1 kW (los)

Geluid

Foh: Renkus & Heinz L en R pn 151/9 top
pn 212 sub
alles word gevlogen in trek 2

Mengtafel: Allen & Heath gl 2200 24-4-2

Monitors: Renkus & Heinz 2x pn 121
4x Sound Project x-act

5x Shure sm 58
3x Shure sm 58 beta
4x Shure pg56-xlr
2x Shure sm 57 beta
1x Sennheiser md421
4x Shure sm 94
5x Shure ksm 137/sl
2x Shure asl DI-010 active DI
2x Shure WH 30 headset
2x Shure WL 18 u reversmicrofoon

Randapparatuur: (FOH.)
1x Marantz d.v.d. speler
1x Tascam 350 MD speler
1x M300 dual engine processor
1x xta gq-600
2x 30 bands EQ en Bss dpr 402 comp/lim.
1x Denon DN-DY500 c.d. speler
1x xta gq-600
2x 30 bands EQ

Div. geluid: diverse statieven hoog en laag
2x snake 12 kanaal xlr

intercom: ASL met diverse posten

Contact

CC Jan van Besouwhuis: +31(0)13-5343400

Sjak Nouwens: +31(0)6-46355494

fax: +31(0)13-5347670

website: www.janvanbesouw.nl

email: info@janvanbesouw.nl (f.a.v. techniek)

Route

Routebeschrijving klein verkeer: is op onze website te vinden

Routebeschrijving groot verkeer:

- A58 afrit Goirle
- Neem de Turnhoutsebaan richting Goirle
- Linksaf Rillaersebaan
- 1^{ste} rotonde rechtdoor
- 2 rotonde rechtsaf de Tilburgseweg op
- Rechtsaf Dorpstraat
- 3^{de} links Oude Kerkstraat, aan het einde linksaf de
Thomas van Diessenstraat in
- Cultureel Centrum Jan van Besouw bevindt zich aan
de linkse kant